Приглашаем на портал OmniDoctor

Искренне надеемся, что вы найдете интересную и, безусловно, нужную вам информацию.

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «ГИНЕКОЛОГИЯ»

Беременность и роды при генитальном пролапсе

О.В. Чечулина, Е.Ю. Юпатов, Л.Р. Давлятшина

Пролапс тазовых органов серьезно ухудшает качество жизни женщины в любом возрасте. И если у пациенток старшей возрастной группы коррекция патологии сводится, как правило, к улучшению качества жизни, то пролапс тазовых органов у женщин репродуктивного возраста, в особенности в сочетании с беременностью, – задача непростая. Как сохранить беременность, выбрать адекватный метод родоразрешения, выполнить коррекцию анатомического расположения половых органов? Клинический опыт авторов статьи позволяет дать ответы на эти вопросы.

Течение и исходы новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных: эпидемиологическое исследование в Сибири и на Дальнем Востоке

Т.Е. Белокриницкая, Н.В. Артымук, О.С. Филиппов, Н.И. Фролова

Значимость понимания роли респираторных вирусных инфекций для исходов беременности у матери и плода становится все более актуальной по мере того, как современный мир сталкивается с растущим риском эпидемий и пандемий. Авторы – непосредственные участники событий, оценивают и анализируют реальную ситуацию заболеваемости среди беременных, особенности клинического течения и исходы новой коронавирусной инфекции COVID-19 у матери и ребенка.

Реальная клиническая практика и контрацепция для молодых женщин с детьми

Н.В. Аганезова, С.С. Аганезов

Какой способ контрацепции может удовлетворить все базовые и дополнительные индивидуальные потребности современных женщин? Какова роль акушера-гинеколога при консультировании пациенток в отношении гинекологического здоровья в целом и репродуктивного здоровья в частности? Что должен принимать во внимание консультирующий пациентку врач? Аргументированные ответы на эти и многие другие актуальные вопросы вы найдете в представленной статье.

Вклад хронического эндометрита в нарушения репродуктивной системы у пациенток с повторными неудачами имплантации

В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и др.

Распространенность хронического эндометрита (ХЭ) у женщин репродуктивного возраста колеблется от 8 до 72%. Важно понимать, что лечение ХЭ может значительно повысить фертильность и улучшить исходы беременности у пациенток с повторными неудачами имплантации. В представленном обзоре авторы не только рассматривают этиопатогенез, клинические особенности и лечение этого заболевания с позиций нарушений репродуктивной функции женщин, но и делятся собственным клиническим опытом.

Возможности комплексного обследования в диагностике доброкачественных заболеваний и рака молочной железы

И.П. Аминодова, Е.В. Перминова

Оценку эффективности комплексного обследования женщин различного возраста в диагностике доброкачественных заболеваний и рака молочной железы авторы публикации проводят на основе нескольких методов: ретроспективного анализа медицинской документации анкетирования и проспективного анализа результатов комплексного обследования пациенток.

Овариальный эндометриоз и проблема сохранения фертильности

Г.Е. Чернуха, М.Р. Думановская, Л.М. Ильина

За медицинской помощью все чаще обращаются женщины с эндометриоидной кистой яичника, не реализовавшие свои репродуктивные планы. Авторы рассматривают проблему рациональной тактики ведения пациенток с овариальным эндометриозом, пока не заинтересованных в беременности, но желающих сохранить фертильность.

Грани проблемы инфильтративного эндометриоза: от патогенеза к эффективной терапии

В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.М. Михалева, М.А. Бекулова

Эндометриоз влияет на все аспекты жизни пациенток, а его клинические проявления способствуют социальной дезадаптации, появлению проблем в личной жизни, депрессии и тревоги. Это не может не мотивировать исследователей к его дальнейшему изучению и поиску патогенетически обоснованных фармакологических решений.

Новые тенденции в современной менопаузальной гормональной терапии

В.Е. Балан, Е.В. Тихомирова, А.С. Журавель и др.

Средний возраст наступления менопаузы у женщин в экономически развитых странах мира колеблется от 48 до 52 лет, при этом частота проявления менопаузальных симптомов, крайне резко снижающих качество их жизни, достигает 60–80%. И если необходимость раннего начала менопаузальной гормональной терапии (МГТ) – непреложная истина, то тенденция прекращения лечения через 5–6 лет вызывает вопросы как у пациенток, так и у их врачей. Авторы приводят результаты исследований эффективности, безопасности и длительности МГТ, показания и преимущества использования низких и ультранизких доз.

Современные подходы к управлению менопаузой

О.А. Тачкова, Т.Ю. Марочко, Н.В. Артымук

Возможно ли улучшить качество жизни женщины в постменопаузе? Какова роль консультирования пациенток, и как не ошибиться в рациональном выборе метода коррекции симптомов менопаузы? Нужна ли менопаузальная гормональная терапия? Ответы на эти вопросы – в материале статьи.

Вакцинация от вируса папилломы человека: доказательная база эффективности и безопасности

Е.И. Боровкова, Ю.Э. Доброхотова

Вирус папилломы человека вызывает широкий спектр заболеваний с генитальной и экстрагенитальной локализацией, и современные вакцины разработаны как для защиты от заражения ВПЧ-инфекцией, так и для предотвращения развития ассоциированных с вирусом заболеваний, в том числе и рака шейки матки.

Гинекологические заболевания как предикторы женской сексуальной дисфункции

Н.Н. Стеняева, Д.Ф. Хритинин, А.А. Чаусов

Женская сексуальная дисфункция чрезвычайно распространена, тем не менее мало изучен вопрос о ее взаимосвязях с гинекологической заболеваемостью, особенностями сексуальной активности и сексуального функционирования в паре. Изучению проблемы и посвящено исследование авторов.