

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА при эритематотелеангиэктатическом подтипе розацеа

Розацеа – хронический дерматоз, характеризующийся поражением кожи лица в виде эритемы и папулопустулезных элементов. Представляет собой ангионевроз, преимущественно в зоне иннервации тройничного нерва¹.

ПРИЧИНЫ

- Сосудистые нарушения
- Изменения в соединительной ткани дермы
- Микроорганизмы
- Дисфункция пищеварительного тракта
- Иммунные нарушения
- Изменения сально-волосного аппарата
- Оксидативный стресс
- Климатические факторы
- Психовегетативные расстройства

Заболееваемость¹ **1,5-10%**

Возраст¹ **30-50 лет**

Подвержены¹ **1 и 2-й** фототипы кожи

Качество жизни² **Снижено** (повышена тревожность)

ПОДТИПЫ РОЗАЦЕА¹

Подтип I – эритематотелеангиэктатический

Подтип II – папулопустулезный

Подтип III – фиматозный

Подтип IV – глазной



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- Эритема от ярко-розового до синюшно-красного цвета.
- Телеангиэктазии различного диаметра.
- Отечность кожи.
- Ощущения жжения и покалывания в области эритемы.



ЛОКАЛИЗАЦИЯ

лоб

щеки, нос

подбородок


Симптомы усиливаются при воздействии низких и высоких температур, алкоголя, острой пищи и психоэмоционального напряжения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭРИТЕМАТОТЕЛЕАНГИЭКТАТИЧЕСКОГО ПОДТИПА¹

Клинические проявления	Легкое течение	Среднетяжелое течение	Тяжелое течение
Эритема	Незначительная, сначала нестойкая, а потом – стойкая	Умеренная стойкая	Выраженная
Приливы	Редкие эпизоды внезапного покраснения	Частые эпизоды внезапного покраснения	Частые продолжительные эпизоды внезапного покраснения
Телеангиэктазии	Мелкие, едва заметные	Заметные	Множественные заметные

В основе лечебных мероприятий лежит обеспечение адекватного ежедневного ухода за кожей¹

При возникновении первых проявлений покраснений необходимо сразу же начать подходящее лечение для предотвращения и замедления развития розацеа, а также улучшения качества жизни².



Гамма Antirougeurs – экспертное решение для кожи, склонной к покраснениям, от Дерматологических лабораторий Avène

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

- Экстракт рuskusa, обогащенный сапонидами, воздействует на микроциркуляцию кожи*
- Гесперидин метил халькон защищает капиллярную сетку*
- Сульфат декстрана** повышает качество кожи и оказывает противоотечное действие*
- TRP-Регулин™*** снижает реактивность кожи*
- Термальная вода Avène успокаивает



*In-vitro тесты.

**Дневная эмульсия и крем Antirougeurs.

***Освежающее очищающее молочко и успокаивающая маска Antirougeurs.

Литература

1. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи, Инфекции, передаваемые половым путем, 5-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой экспресс, 2016.
2. Давыдова А.В., Бакулев А.Л. Исследование личностных особенностей пациентов с розацеа. Саратовский научно-медицинский журнал. 2014; 10 (3): 560–564.